

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ di BOLOGNA

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL)

Stazione Agrofenologica di Cadriano (Bo)

(Lat 44°35' / Long 11°27')

Rilievi e classificazioni a cura di *Marco Vignudelli e Francesca Di Cesare*

Bollettino Fenologico del 1° settembre 2025

Andamento meteorologico della settimana dal 25 al 31 agosto 2025.

Stazione Meteo: Cadriano-Granarolo (BO)

Nella settimana considerata si registra la temperatura massima di 32.9°C giovedì 28 agosto e la minima di 15.2 °C domenica 31 agosto . La temperatura media del periodo è stata di 23.6°C. Si registrano 6.8 mm di precipitazioni (dato Arpae-Bonifica Renana, stazione di Dozza)..



Fenologia delle colture

In data 10 aprile 2025 sono stati seminati il mais (var. Sismico) ed il girasole (var. Giral).

➤ *Mais:*

Il 100 % dei campioni è classificabile nella fase fenologica principale di: **Maturazione**. Piena maturazione



Traduzione in scala **BBCH: 89**

➤ Girasole:

Il 100% dei campioni è classificabile nella fase fenologica principale di: **Maturazione**. Il retro della calatide è marrone così come le brattee. Gli acheni hanno circa l'85% di sostanza secca e anche nella parte centrale della calatide sono scuri e duri.



Traduzione in scala **BBCH: 89**



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA