

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ di BOLOGNA

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL)

Stazione Agrofienologica di Cadriano (Bo)

(Lat 44°35' / Long 11°27')

Rilievi e classificazioni a cura di **Marco Vignudelli e Francesca Di Cesare**

Bollettino Fenologico del 4 agosto 2025

Andamento meteorologico del periodo dal 29 luglio al 3 agosto 2025.

Stazione Meteo: Cadriano-Granarolo (BO)

Nel periodo considerato si registra la temperatura massima di 31.6°C venerdì 1° agosto e la minima di 14.2 °C mercoledì 30 luglio . La temperatura media del periodo è stata di 22.7°C. Non si registrano precipitazioni .



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Fenologia delle colture

In data 10 aprile 2025 sono stati seminati il mais (var. Sismico) ed il girasole (var. Giral). In data 5 maggio 2025 sono stati seminati il sorgo (var. Aralba) ed il Miglio.

➤ **Mais:**

Il 100 % dei campioni è classificabile nella fase fenologica principale di: **Maturazione**. Piena maturazione cerosa, pasta bianco-giallastra con circa il 55 % di sostanza secca.



Traduzione in scala **BBCH: 85**

➤ Girasole:

Il 100% dei campioni è classificabile nella fase fenologica principale di: **Maturazione**. Il retro della calatide è verde giallognolo, le brattee sono ancora verdi, gli acheni hanno circa il 50 % di sostanza secca



Traduzione in scala **BBCH: 83**

➤ Sorgo:

Il 100% dei campioni è classificabile nella fase fenologica principale di: **Maturazione**. Fine della maturazione cerosa.



Traduzione in scala **BBCH: 87**

➤ Miglio: Prodotto raccolto. Traduzione in scala **BBCH: 99**



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA