

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ di BOLOGNA

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL)

Stazione Agrofenologica di Cadriano (Bo)

(Lat 44°35' / Long 11°27')

Rilievi e classificazioni a cura di *Marco Vignudelli e Francesca Di Cesare*

Bollettino Fenologico del 18 agosto 2025

Andamento meteorologico della settimana dall'11 al 17 agosto 2025.

Stazione Meteo: Cadriano-Granarolo (BO)

Nella settimana considerata si registra la temperatura massima di 36.5°C sabato 16 agosto e la minima di 20.5 °C giovedì 14 agosto . La temperatura media del periodo è stata di 28.5°C. Non si registrano precipitazioni .



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Fenologia delle colture

In data 10 aprile 2025 sono stati seminati il mais (var. Sismico) ed il girasole (var. Giral). In data 5 maggio 2025 sono stati seminati il sorgo (var. Aralba) ed il Miglio.

➤ *Mais:*

Il 100 % dei campioni è classificabile nella fase fenologica principale di: **Maturazione.**


Maturazione fisiologica: alla base delle cariossidi è visibile un puntino nero (circa 60% di sostanza secca).



Traduzione in scala **BBCH: 87**

➤ *Girasole:*

Il 100% dei campioni è classificabile nella fase fenologica principale di: **Maturazione**. Il retro della calatide è giallo, le brattee sono di colore marrone marmorizzato, gli acheni hanno circa il 75-80% di sostanza secca.



Traduzione in scala **BBCH: 87**

➤ Sorgo:

Il 100% dei campioni è classificabile nella fase fenologica principale di: **Maturazione**. Piena maturazione.



Traduzione in scala **BBCH: 89**



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA