ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ di BOLOGNA

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL)

Stazione Agrofenologica di Cadriano (Bo)

(Lat 44°35' / Long 11°27')

Rilievi e classificazioni a cura di Marco Vignudelli e Francesca Di Cesare

Bollettino Fenologico del 25 agosto 2025

Andamento meteorologico della settimana dal 18 al 24 agosto 2025.

Stazione Meteo: Cadriano-Granarolo (BO)

Nella settimana considerata si registra la temperatura massima di 33.8°C martedì 19 agosto e la minima di 16.2 °C sabato 23 agosto . La temperatura media del periodo è stata di 23.7°C. Si registrano15.8 mm di precipitazioni .



Fenologia delle colture

In data 10 aprile 2025 sono stati seminati il mais (var. Sismico) ed il girasole (var. Giral). In data 5 maggio 2025 è stato seminato il sorgo (var. Aralba) .

▶ <u>Mais</u>:

Il $100\,\%$ dei campioni è classificabile nella fase fenologica principale di: **Maturazione.** Piena maturazione





Traduzione in scala BBCH: 89

Girasole:

Il 100% dei campioni è classificabile nella fase fenologica principale di: **Maturazione.** Il retro della calatide è giallo, le brattee sono di colore marrone marmorizzato, gli acheni hanno circa il 75-80% di sostanza secca.



Traduzione in scala BBCH: 87

> Sorgo:

Prodotto raccolto. Traduzione in scala BBCH: 99

