

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ di BOLOGNA

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL)

Stazione Agrofenologica di Cadriano (Bo)

(Lat 44°35' / Long 11°27')

Rilievi e classificazioni a cura di **Marco Vignudelli e Francesca Di Cesare**

Bollettino Fenologico dell'11 agosto 2025

Andamento meteorologico della settimana dal 4 al 10 agosto 2025.

Stazione Meteo: Cadriano-Granarolo (BO)

Nella settimana considerata si registra la temperatura massima di 38.7°C domenica 10 agosto e la minima di 15 °C lunedì 4 agosto . La temperatura media del periodo è stata di 26.1°C. Non si registrano precipitazioni .



Fenologia delle colture

In data 10 aprile 2025 sono stati seminati il mais (var. Sismico) ed il girasole (var. Giral). In data 5 maggio 2025 sono stati seminati il sorgo (var. Aralba) ed il Miglio.

➤ *Mais:*

Il 100 % dei campioni è classificabile nella fase fenologica principale di: **Maturazione**. Piena maturazione cerosa, pasta bianco-giallastra con circa il 55 % di sostanza secca.



Traduzione in scala **BBCH: 85**

➤ Girasole:

Il 100% dei campioni è classificabile nella fase fenologica principale di: **Maturazione**. Gli acheni nella parte mediana della calatide sono scuri e duri (circa il 60% di sostanza secca), la parte posteriore della calatide è gialla mentre i bordi delle bratee iniziano ad imbrunire.



Traduzione in scala **BBCH: 85**

➤ Sorgo:

Il 100% dei campioni è classificabile nella fase fenologica principale di: **Maturazione**. Fine maturazione cerosa.



Traduzione in scala **BBCH: 87**



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA